

Två-motors våt-/torrsugare till krävande, dagliga uppgifter

ATTIX 961-01 är en flexibel och kraftfull våt-/torrsugare, som med sina två motorer är utvecklad till att klara de mest krävande industriella uppgifter med uppsamling av smuts, vätskor och fint damm. En dammsugare man kan lita på.






ATTIX 961-01 är en kraftfull två-motorers maskin med hög prestanda, för alla som behöver suga upp tung smuts. Den är utrustad med Push&Clean filterrengöring och en 70 liters rostfri tippbar behållare monterad i ett stålchassi. SoftStart-system.

- Två motors industriprestanda
- Tvättbart PET nano-fiber filterelement med minimum 99,9% filtreringsgrad
- Semiautomatiskt Push&Clean filterrengöringssystem
- Tippbar och uttagbar 70 liters rostfri behållare
- Perfekt till våtsugning med pålitlig flottör
- Antistatisk behållare
- Praktisk tillbehörshållare och verktygsbricka
- MultiFit tillbehörssystem




Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 961-01
Filter dammsugare				
	FILTER ELEMENT D275X187 PET NANO M-KLASS	107400562	1	•
System 38 sugslangar				
	Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m	302002796	1	•
System 38 förlängningsrör				
	Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38	107402474	1	•
	Rörbøj Rostfritt stål Ø38 mm	302002889	1	•
System 38 golvmunstycken				
	Golvmunstycke Plast Basic 400 mm Ø38	302002798	1	•
System 38 fogmunstycken				



Två-motors våt-/torrsugare till krävande, dagliga uppgifter

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 961-01
	Fogmunstycke plast, 300 mm Ø38 mm	302002890	1	•

Modell ATTIX 961-01

Ref. nr. 302002900


PRODUKTEGENSKAPER

Mjukstart	•
Tippbar behållare	•
Antistatisk behållare	•
Robust stålchassi	•
Tillbehörsförvaring	•
Elkabelförvaring	•
Fleece filterpåse 1 st.	•

Tekniska data ATTIX 961-01













Effekt Pmax (W)	2 x 1500
Effekt Piec (W)	2 x 1200
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Luftmängd (l/min.)	2 x 3600
Vakuüm (mbar/kPa)	230/23
Arbetsljudnivå (dB(A))	67
Elkabel (m)	10
Behållarvolym (l)	70
Filterrengöringssystem	Push&Clean
Huvudfilter, typ	PET Nano
Mått, L x B x H (mm)	580x600x970
Vikt (kg)	30

• Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 961-01
System 36 fogmunstycken				
	Diagonalmunstycke gummi 190 mm Ø36	5067	1	○














Två-motors våt-/torrsugare till krävande, dagliga uppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 961-01
	Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	1	○
	Fogmunstycke Förkromat, 920 mm Ø36 mm	17836	1	○
	Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084	1	○
	Fogmunstycke. Flat, 100 mm Ø36 mm	40456	1	○
System 36 borstmunstycken				
	Borstmunstycke plast 230 mm Ø36	6086	1	○
	Borstmunstycke plast Ø36	302002509	0	○
	Borstmunstycke. Oval plast B: 240 mm Ø36	40455	1	○
	Elementborste plast Ø36	5144	1	○
	Interiörborste plast 70 mm Ø36	5146	0	○
	Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	14295	1	○
	Turbomunstycke. Plast, B: 150 mm Ø36	41275	1	○
	Universalmunstycke. Alu, B: 150 mm Ø36	5145	1	○














Två-motors våt-/torrsugare till krävande, dagliga uppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 961-01
System 36 golvmunstycken				
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○
	Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	1	○
	Golvmunstycke Alu, B: 330 mm, Ø36 mm	5147	1	○
	Golvmunstycke plast Ø36 300 mm bred	107402706	1	○
	Golv-torrmunstycke. Alu, B: 450 mm, Ø36	15348	1	○
	Golv-våtmunstycke. Alu, B: 450 mm Ø36	15349	1	○
	Kombimunstycke plast 260 mm Ø36	302002365	1	○
	Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	1	○
	Specialgolvmunstycke Plast B: 400 mm Ø36	5149	1	○
	Våtsugmunstycke. Plast, B: 300 mm Ø36	7270	1	○
System 50 förlängningsrör				
	Adapter, Ø58/36 mm, plast	40452	1	○















Två-motors våt-/torrsugare till krävande, dagliga uppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 961-01
	Förlängn.rör, böjt, alu, 1000 mm Ø50	15335	1	○
	Förlängn.rör 2-del plast 1050 mm Ø50	5152	1	○
	Rörbøj 50/36 mm förkromat, svirvel	15341	1	○
System 50 borstmunstycken				
	Grovsugmunstycke Alu, 200 mm, Ø50 mm	41100	1	○
	Grovsugmunstycke Plast, 175 mm, Ø50 mm	5153	1	○
	Rundborste Plast Ø50 mm	40458	1	○
System 38 sugslangar				
	Sugslang Ø38-36 Universal 4 m	15365	1	○
	Sugslang Ø38-36 Värmeresistent 4 m	6070	1	○
	Sugslang, Ø38 mm Antistatisk, 5 m	107401368	1	○
	Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m	302002796	1	●
Tillbehörsset sugare				
	Bilset 3 delar, Ø36 mm	63211	1	○














Två-motors våt-/torrsugare till krävande, dagliga uppgifter

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 961-01
	Handel & industri set 5 delar, Ø36 mm	63213	1	○
	Hem & kontor set 5 delar, Ø36 mm	63212	1	○
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○
	Industri set 5 delar, Ø38 mm	302002881	1	○
	Industri set 6 delar, Ø50 mm	63216	1	○
	Industri/golv set 4 delar, Ø36 mm	63214	1	○
	Metallspån set 2 delar, Ø50 mm	61681	1	○
	Rörrengörings set 4 delar, Ø38 mm	63215	1	○
	Slangset 3 delar, Ø36 mm	63210	1	○
	Standard set 3 delar, Ø50 mm	6085	1	○
	Värmepannrengöring set 4 delar, Ø36 mm	60430	1	○
	Våtsug set 3 delar, Ø36 mm	7727	1	○













Två-motors våt-/torrsugare till krävande, dagliga uppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 961-01
	Verkstads set 6 delar, Ø36 mm	302000927	1	○
	Verkstads set Basic 4 delar, Ø36 mm	107401367	1	○
	Verkstadsslangkit AS system 36 6st	107413546	0	○
	Verkstadsslangkit system 36 5st	107413545	0	○
System 50 sugslangar				
	Sugslang - Ø50 mm Antistatisk, 4 m	15815	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Metall, 4 m	15013	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Metallspån, 4 m	15182	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Olje-resistent, 4	6468	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 1,75 m	19930	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 4 m	15358	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Värmeresistent, 4 m	11061	1	○
System 50 fogmunstycken				
	Diagonalt munstycke Gummi, 250 mm Ø50 mm	7868	1	○














Två-motors våt-/torrsugare till krävande, dagliga uppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 961-01
	Fogmunst Flat, olje-,värmeresist Ø50 mm	31244	1	○
	Fogmunst Koniskt olje-,värmeresist. Ø50	19936	1	○
	Fogmunstycke Plast, 350 mm Ø50 mm	7102	1	○
System 38 fogmunstycken				
	Fogmunstycke plast, 300 mm Ø38 mm	302002890	1	●
	Rörborste, utsida rör Ø120-200 mm Ø38	8054	1	○
	Verktogsadapter Ø38-Ø50 300 mm, antistat	302002884	1	○
System 36 sugslangar				
	Slang antistat Ø36 4 m	15311	1	○
	Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd	107413544	0	○
	Sugslang 36 mm, 3 m SQ	15805	1	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 4 m snabbkoppl	63209	1	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl	302001682	1	○
	Sugslang Oljeresist Ø36 3,5 m snabbkoppl	302001677	1	○
	Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl	46948	1	○
	Sugslang Universal Ø36, 4 m, snabbkoppl	25537	1	○
System 38 förlängningsrör				














Två-motors våt-/torrsugare till krävande, dagliga uppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 961-01
	Förlängn.rör Alu termoisol 2,5 m Ø38	15340	1	○
	Förlängn.rör Alu, termoisol. 2 m Ø38	15339	1	○
	Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38	107402474	1	●
	Rörbøj Rostfritt stål Ø38 mm	302002889	1	●
System 50 golvmunstycken				
	Golvmunst för våtsug, alu, 500 mm, Ø50	15344	1	○
	Golvmunstycke alu. torrsug, 500 mm, Ø50	15343	1	○
System 36 förlängningsrör				
	Adapter, plast, för sugslangar Ø36 mm	29457	1	○
	Förlängningsrör RF 350 mm 3 st Ø36	107416995	0	○
	Rörbøj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	1	○
	Sugrör, 2-del Alu, 2x500 mm Ø36 mm	107400032	1	○
	Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529	1	○








Två-motors våt-/torrsugare till krävande, dagliga uppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 961-01
	Sugrör, 2-del Plast, 2x500 mm Ø36 mm	40696	1	○
	Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	1	○
	Teleskoprör förkrom stål 580-930, Ø36	107402654	1	○
	Teleskoprör, rostfritt stål Ø36 mm	47109	1	○
	Verktogsadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	1	○
System 38 golvmunstycken				
	Golvmunstycke Plast Basic 400 mm Ø38	302002798	1	●
	Golvmunstycke Plast Premium 450 mm Ø38	302002799	1	○
	Ugnsmunstycke XL B: 400 mm, rf stål Ø38	63380	1	○
Specialfilter				
	Motorkylningsfilter, PET fleece	107400041	1	○
	Vätfiltersil, rostfritt stål	302002885	1	○
Filter dammsugare				
	FILTER ELEMENT D275X187 PET NANO M-KLASS	107400562	1	●



Två-motors våt-/torrsugare till krävande, dagliga uppgifter

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 961-01
	Filter Ppr/glasfib H-klass Ø275x187 1 m2	107400564	1	○
Filterpåsar				
	Filterpåsar fleece (5 st)	302002892	1	○
	Filterskydd. Bomull, återanvändbar	302000200	1	○
Säckfilter				
	Textilfilter insats - special	302002894	1	○
Andra tillbehör				
	Plåtkorg	302003003	1	○
Muff utblåsningsluft				
	Muff för utblåsningsluft kit D50 ATTIX 9	107409036	0	○
System 32 sugslangar				
	Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd	107413543	0	○

