

Smidig rengöring i trånga utrymmen

Från fartygskorridor till lastcontainrar, MC 9P högtryckstvätt är unikt designad för rengöring i trånga utrymmen och byggarbetsplatser med stor effektivitet.





Designen på MC 9P gör den perfekt för att manövrera runt på exempelvis fartyg, över ojämna ytor och på rörliga plattformar. MC 9P har även uppgraderat stöd för kranlyft och balansering, för säker och enkel transport på och av fartyg.

- Kraftfull högtrycksrengöring, mellan 350 till 500 bar för tuffa rengöringsjobb
- Användarvänligt gränssnitt, för snabb och enkel översyn på maskinens funktion
- Ett skyddat vatteninlopp, placerat högt för enkel montering och demontering av slangen
- Rostfri stålramkonstruktion för minskat slitage under tuffa marina förhållanden
- 4 stora hjul för enkel manövrering över hinder och ojämnt underlag
- Färgkodade beröringspunkter för ökad säkerhet och intuitiv användning
- Tiltning- och svängfunktion för enklare manövrering både på jämna och ojäma underlag
- Inbyggd förvaring för enkel åtkomst till tillbehör och utrustning
- Avtagbar slangförvaringsmekanism som inte kräver några verktyg för service
- Robust hjulbroms för optimal användarsäkerhet, särskilt på rörliga ytor
- En synlig oljebehållare i glas så att användarna omedelbart kan kontrollera viktiga vätskor
- CE-certifierad enligt SS-EN-standard: 1829-1






Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen







• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Högtrycksslangar, DN12						
	Slang DN12-500bar 15 M	700550097	0	•	•	•
Spolhandtag						
	Spolhandtag 350bar	106404651	0	•	•	
	Spolhandtag 500bar	106404653	0			•
4-in-1 spolrör						
	Spolrör 350 bar	106404652	0	•	•	


Smidig rengöring i trånga utrymmen

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
	Spolrör 500 bar	106404654	0			•
Standard-munstycke 0° 1/8"						
	Munstycke 0° 0003	700550051	0			
Standard-munstycke 15° 1/8"						
	Munstycke flatstråle 15° 1503	700550389	0			•

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-500/960 440/3/60
Högtrycksslangar, DN12				
	Slang DN12-500bar 15 M	700550097	0	•
Spolhandtag				
	Spolhandtag 350bar	106404651	0	
	Spolhandtag 500bar	106404653	0	•
4-in-1 spolrör				
	Spolrör 350 bar	106404652	0	
	Spolrör 500 bar	106404654	0	•
Standard-munstycke 0° 1/8"				
	Munstycke 0° 0003	700550051	0	•

Smidig rengöring i trånga utrymmen

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-500/960 440/3/60
Standard-munstycke 15° 1/8"				
	Munstycke flatstråle 15° 1503	700550389	0	

Modell	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Ref. nr.	107147021	107147022	107147024

PRODUKTEGENSKAPER

Varningssystem för låg oljenivå	•	•	•
Stora hjul och bekvämt handtag	•	•	•
Parkeringsbroms	•	•	•
Elkabelförvaring	•	•	•
Flottörtank	•	•	•
Hållare för spolhandtag	•	•	•
Hållare för tillbehör	•	•	•
Kranlyftpunkter	•	•	•

Modell	MC 9P-500/960 440/3/60
Ref. nr.	107147025

PRODUKTEGENSKAPER

Varningssystem för låg oljenivå	•
Stora hjul och bekvämt handtag	•
Parkeringsbroms	•
Elkabelförvaring	•
Flottörtank	•
Hållare för spolhandtag	•
Hållare för tillbehör	•
Kranlyftpunkter	•

Tekniska data	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Pumptryck (bar/MPa)	360/36	360/36	500/50
Rengöringskraft (kg)	9.66	9.66	8.67
Pump (RPM)	1460	1760	1460
Effektförbrukning (kW)	18	18	18
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/32	440/3/60/29	400/3/50/32
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1260	1260	960





NILFISK

Smidig rengöring i trånga utrymmen










Tekniska data	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Elkabel (m)	16	16	16
Munstycksstorlek	1505	15045	1503
Max. matarvattentemperatur (°C)	35	35	35
Mått, L x B x H (mm)	1100x500x980	1100x500x980	1100x500x980
Vikt (kg)	245	245	255

Tekniska data	MC 9P-500/960 440/3/60
Pumptryck (bar/MPa)	500/50
Rengöringskraft (kg)	8.67
Pump (RPM)	1760
Effektförbrukning (kW)	18
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	440/3/60/29
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1260
Elkabel (m)	16
Munstycksstorlek	0003
Max. matarvattentemperatur (°C)	35
Mått, L x B x H (mm)	1100x500x980
Vikt (kg)	255












● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Standard-munstycke 0° 1/8"					
	Munstycke 0° 0002	106404656	1	○	○
	Munstycke 0° 0003	700550051	0		
Munstycken högtryckstvättar					
	Munstycke 0° 0005	700550053	0	○	○
	Munstycke flatstråle 15° 1505	700550056	0	○	○












Smidig rengöring i trånga utrymmen

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
 Munstycke flatstråle 15° 15025	700550952	0	○	○	○
 Munstycke flatstråle 15° 15045	700550015	0	○	○	○
 Munstycke flatstråle 15° 15055	700550057	0	○	○	○
 NOZZLE 00045 1/4C BSPT S.S.	700550019	0	○	○	○
 NOZZLE 00055 1/4C BSPT S.S.	700550054	0	○	○	○
 NOZZLE 1502 1/4" BSPT S.S.	700550388	1	○	○	○
 NOZZLE 25055 1/4" BSPT S.S.	700550158	1	○	○	○
 ROTATING NOZZLE 0005 1/4" BSPP 350BAR	700551119	0	○		
 ROTATING NOZZLE 030 G1/4F 500BAR ACCES	106403215	0			○
Högtrycksslangar, DN12					
 Slang 1/2" DN12-1100bar 20 M	106404655	1	○	○	○
 Slang DN12-500bar 15 M	700550097	0	●	●	●
Högtrycksslang					





Smidig rengöring i trånga utrymmen

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
 Slang DN12-500bar 20 M	700550098	0	○	○	○
 VHP HOSE 500BAR 30M Accessory	700550099	1	○	○	○
 VHP HOSE 500BAR 50M Accessory	700550904	1	○	○	○
Standard-munstycke 15° 1/8"					
 Munstycke flatstråle 15° 1503	700550389	0			●
Andra tillbehör					
 TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR 2XL/3	106404563	1	○	○	○
 TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR L/XL	106404562	1	○	○	○
 TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR S/M	106404561	1	○	○	○
 TST TROUSERS 2000BAR 2XL/3XL	106404566	1	○	○	○
 TST TROUSERS 2000BAR L/XL	106404565	1	○	○	○
 TST TROUSERS 2000BAR S/M	106404564	1	○	○	○
 VHP PPE GAITERS 2000 BAR	700799024	1	○	○	○






Smidig rengöring i trånga utrymmen

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
 VHP PPE S.GEAR APRON STANDARD 2000BAR	700799071	1	○	○	○
 VHP PPE S.GEAR HOSE PROTECT DIA36X750MM	700799097	1	○	○	○
 VHP PPE S.GEAR HOSE PROTECT DIA36X1400MM	700799107	1	○	○	○
 VHP PPE SAFETY BALACLAVA	700799082	1	○	○	○
 VHP PPE SAFETY GOGGLES	700799093	1	○	○	○
 VHP PPE SAFETY HELMET W/EAR MUFF-FACE	700799091	1	○	○	○
Spolhandtag					
 Mjukstart spolhandtag 1000 bar	106404556	1	○	○	○
 Mjukstart spolhandtag 1300 bar	106404557	1	○	○	○
 Spolhandtag 350bar	106404651	0	●	●	
 Spolhandtag 500bar	106404653	0			●
4-in-1 spolrör					
 Spolrör 350 bar	106404652	0	●	●	












Smidig rengöring i trånga utrymmen

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
	Spolrör 500 bar	106404654	0			•
Slangar och anslutningar						
	HOSE CONNECTOR M24 ACCESSORY	106403212	1	○	○	○
Ergo System Koppling och Adapter						
	HOSE CONNECTOR 1/2 ACCESSORY	106404745	1	○	○	○
Adapter						
	NOZZLE ADAPTER 1/4 - 1/4 BSPT-M ACCES	106403213	0	○	○	○












● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-500/960 440/3/60
Standard-munstycke 0° 1/8"				
	Munstycke 0° 0002	106404656	1	○
	Munstycke 0° 0003	700550051	0	•
Munstycken högtryckstvättar				
	Munstycke 0° 0005	700550053	0	○
	Munstycke flatstråle 15° 1505	700550056	0	○
	Munstycke flatstråle 15° 15025	700550952	0	○












Smidig rengöring i trånga utrymmen

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-500/960 440/3/60
	Munstycke flatstråle 15° 15045	700550015	0	○
	Munstycke flatstråle 15° 15055	700550057	0	○
	NOZZLE 00045 1/4C BSPT S.S.	700550019	0	○
	NOZZLE 00055 1/4C BSPT S.S.	700550054	0	○
	NOZZLE 1502 1/4" BSPT S.S.	700550388	1	○
	NOZZLE 25055 1/4" BSPT S.S.	700550158	1	○
	ROTATING NOZZLE 0005 1/4" BSPP 350BAR	700551119	0	○
	ROTATING NOZZLE 030 G1/4F 500BAR ACCES	106403215	0	○
Högtrycksslangar, DN12				
	Slang 1/2" DN12-1100bar 20 M	106404655	1	○
	Slang DN12-500bar 15 M	700550097	0	●
Högtrycksslang				
	Slang DN12-500bar 20 M	700550098	0	○




Smidig rengöring i trånga utrymmen

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-500/960 440/3/60
	VHP HOSE 500BAR 30M Accessory	700550099	1	○
	VHP HOSE 500BAR 50M Accessory	700550904	1	○
Standard-munstycke 15° 1/8"				
	Munstycke flatstråle 15° 1503	700550389	0	
Andra tillbehör				
	TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR 2XL/3	106404563	1	○
	TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR L/XL	106404562	1	○
	TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR S/M	106404561	1	○
	TST TROUSERS 2000BAR 2XL/3XL	106404566	1	○
	TST TROUSERS 2000BAR L/XL	106404565	1	○
	TST TROUSERS 2000BAR S/M	106404564	1	○
	VHP PPE GAITERS 2000 BAR	700799024	1	○
	VHP PPE S.GEAR APRON STANDARD 2000BAR	700799071	1	○

Smidig rengöring i trånga utrymmen

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-500/960 440/3/60
	VHP PPE S.GEAR HOSE PROTECT DIA36X750MM	700799097	1	○
	VHP PPE S.GEAR HOSE PROTECT DIA36X1400MM	700799107	1	○
	VHP PPE SAFETY BALACLAVA	700799082	1	○
	VHP PPE SAFETY GOGGLES	700799093	1	○
	VHP PPE SAFETY HELMET W/EAR MUFF-FACE	700799091	1	○
Spolhandtag				
	Mjukstart spolhandtag 1000 bar	106404556	1	○
	Mjukstart spolhandtag 1300 bar	106404557	1	○
	Spolhandtag 350bar	106404651	0	
	Spolhandtag 500bar	106404653	0	●
4-in-1 spolrör				
	Spolrör 350 bar	106404652	0	
	Spolrör 500 bar	106404654	0	●
Slangar och anslutningar				

Smidig rengöring i trånga utrymmen

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-500/960 440/3/60
	HOSE CONNECTOR M24 ACCESSORY	106403212	1	○
Ergo System Koppling och Adapter				
	HOSE CONNECTOR 1/2 ACCESSORY	106404745	1	○
Adapter				
	NOZZLE ADAPTER 1/4 - 1/4 BSPT-M ACCES	106403213	0	○