

NT 50/2 ME CLASSIC EDITION

Den två-motoriga NT 50/2 Me Classic våt och torrsugaren har 50 liters behållare och cartridge filtersystem. För alla typer av vanligt förekommande våt och grov smuts.



Beställningsnummer 1.667-030.0

- Hög sugeffekt
- Enkelt turbinbyte
- Robust chassi

Tekniska data

EAN-kod		4054278070650
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s	2 × 53
Dammsugning	mbar / kPa	225 / 22,5
Behållarkapacitet	l	50
Behållarmaterial		Rostfritt stål
Anslutningseffekt	W	Max. 2300
Nominell standardbredd (DN)		ID 40
Kabellängd	m	7,5
Ljudtrycksnivå	dB(A)	76
Färg		Silver
Vikt utan tillbehör	kg	17,5
Vikt inkl. förpackning	kg	23,9
Mått (L × B × H)	mm	580 × 510 × 850

Utrustning

Sugslangens längd	m	2,5
Böj		Plast
Antal sugrör	Del(ar)	2
Sugrörens längd	mm	550
Sugrörens material		Stål, förkromat
Vätt/torrt golvmunstyckets bredd	mm	360
Fogmunstycke		■
Patronfikter		Papper
Behållare i rostfritt stål		■
Körhandtag		■

■ ingår i standardutrustningen



Robust och enkel att transportera

- Extremt mobil på alla ytor tack vare det robusta chassit och stora hjulen i metall.
- Standardhandtaget möjliggör enkel transport.



Utmärkt uppsugningsförmåga

- 2 kraftfulla sugturbiner säkerställer utmärkt uppsugningsförmåga.
- Den starka sugkraften säkerställer perfekt rengöringsresultat och yttersta nivå av effektivitet.



Uppsugning utan filterpåsar

- Tvåmotoriga NT Classic modeller är utrustade med Kärchers välbeprövade cartridgefiltersystem.
- Med cartridge filter kan långa arbetspass garanteras även utan filterpåse.

TILLBEHÖR TILL NT 50/2 ME CLASSIC EDITION 1.667-030.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
PATRONFILTER				
Patronfilter				
Patronfilter, NT 70-x	1	6.907-038.0	Papper, dammklass M.	■
BÖJ				
Böj, plast				
Plastböj C-ID 40	2	5.031-904.0	Plastböj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-modeller.	■
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Golvmunstycke DN 40, vått och torrt	3	6.907-408.0	Flerfunktionellt munstycke (ID 40), plast, 360 mm arbetsbredd. Med sidovalsar, borstlister (6.905-878.0) och sugramper (6.905-877.0).	■
Bilmunstycke				
Bilmunstycke, ID 40, 90 mm	4	6.900-952.0	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	□
SUGRÖR				
Sugrör, metall				
Sugrör	5	6.900-275.0	Sugröret (DN 40, 1 × 0,55 m) av krompläterad metall är standard i nästan alla kommersiella dammsugare med dubbla motorer. Tillval för kommersiell NT dammsugare med en motor och sugslang DN 40.	■
SUGSLANGAR				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Suction hose complete replacement	6	9.755-475.0		■
FILTER BAGS				
Fleecefilterpåse				
Fleecefilterpåse, 5 Del(ar), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	7	2.885-753.0		□
Pappersfilterpåsar				
Pappersfilterpåsar, 5 Del(ar), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	8	6.904-285.0	5 st. filterpåsar: BIA-testad (U,S,G,C), dammklass M, slitstarkt material. NT 65/2 + Me, 72/2	□
ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT				
CS 40 Me	9	2.863-026.0	Den högeffektiva cyklonföravskiljaren CS 40 Me för alla Kärchers våt- och torrdammsugare är ett särskilt utformat tillbehör för tillämpning rörande fint damm på byggarbetsplatser eller inom industri.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör