

IVM 60/36-3 H ACD

Kraftfull och robust tre-motors industriell dammsugare för medelstora företag. Speciellt utvecklad för att suga upp större mängder fina och grova antändningsbara dammpartiklar utanför zon 22.



Beställningsnummer 9.990-524.0

- ACD - Applied for Combustible Dust

Tekniska data

EAN-kod		4066529036629
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s / m³/h	116 / 420
Dammsugning	kPa	25,4
Behållarkapacitet	l	60
Behållarmaterial		Rostfritt stål
Anslutningseffekt	kW	3,6
Typ av uppsugning		Elektrisk
Nominell diameter på anslutning		ID 70
Nominell diameter på tillbehör		ID 50 / ID 40
Ljudtrycksnivå	dB(A)	upp till 79
Huvudfilter för damm		M
Filteryta för huvudfilter	m²	2
Dammklass sekundärt filter		H
Filteryta för sekundärt filter	m²	3,5
Vikt utan tillbehör	kg	70,8
Vikt inkl. förpackning	kg	72,8
Mått (L x B x H)	mm	1020 x 680 x 1670

Utrustning

Huvudfilter	Stjärnfilter
Sekundärt filter	Patronfilter
Tömning av behållaren	Sänkbar behållare

- Ingår i standardutrustningen



ACD – Applied for Combustible Dust

- För säker och ekonomisk uppsugning av andtändningsbart damm
- Följer IEC 60335-2-69 standarden



Dammklass H

- Hela enheten är certifierad i enlighet med DIN EN 60335-2-69 för dammklass H
- För säker uppsugning av farliga och antändningsbara fasta ämnen



Manuell pull-and-clean filterrengöring

- Filtret rengörs i ett enda steg samtidigt med användning
- Skonsam filterrengöring genom vändning av luftflödet

TILLBEHÖR TILL IVM 60/36-3 H ACD
9.990-524.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FILTER				
Patronfilter				
Cartridge filter PE H14 3,5m²	1	9.993-006.0		■
TILLBEHÖRS KIT				
Fasta ämnen / Damm				
Accessory Kit Food DN40	2	9.989-940.0	Rengöring i livsmedelsnära miljöer. Både vid tillverkning i och runt maskiner och vid förpackningen.	☐
Accessory Kit Food DN50	3	9.989-941.0		☐
Accessory Kit Overhead DN40	4	9.989-942.0	Tillbehör lämpliga för rengöring ovanpå exempelvis ventilationsrör eller transportband. Komplement till befintliga tillbehörskit eller separat inköpta tillbehör.	☐
Accessory Kit Overhead DN50	5	9.989-943.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	6	9.990-894.0		☐
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	7	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	8	9.989-836.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	9	9.989-837.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	10	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	11	9.989-839.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	12	9.989-840.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	13	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	14	9.989-842.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVM 60/36-3 H ACD

9.990-524.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	15	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	16	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	17	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	18	9.989-846.0		☐
Golvmunstycken				
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	19	9.989-861.0		☐
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	20	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	21	9.989-863.0		☐
	22	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	23	9.989-865.0		☐
	24	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	25	9.989-867.0		☐
	26	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	27	9.989-869.0		☐
	28	9.989-870.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVM 60/36-3 H ACD
9.990-524.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Golvmunstycken				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	29	9.989-871.0		☐
	30	9.989-872.0		☐
MULTIGOLVMUNSTYCKE EL. AVLEDANDE	31	9.989-914.0		☐
	32	9.989-915.0		☐
	33	9.989-934.0		☐
	34	9.989-935.0		☐
	35	9.989-936.0		☐
	36	9.989-937.0		☐
Flexibla fogmunstycken				
Crevise nozzle nozzle flexible silicone	37	9.989-847.0		☐
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	38	9.989-848.0		☐
Ytmunstycken				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	39	9.989-849.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	40	9.989-850.0		☐
	41	9.989-851.0		☐
	42	9.989-852.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVM 60/36-3 H ACD
9.990-524.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Ytmunstycken				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	43	9.989-853.0		☐
	44	9.989-854.0		☐
	45	9.989-855.0		☐
	46	9.989-856.0		☐
	47	9.989-857.0		☐
	48	9.989-858.0		☐
	49	9.989-859.0		☐
	50	9.989-860.0		☐
BORSTAR				
Ändborstar				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	51	9.989-873.0		☐
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	52	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	53	9.989-875.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	54	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	55	9.989-877.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	56	9.989-878.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVM 60/36-3 H ACD

9.990-524.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTAR				
Ändborstar				
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	57	9.989-879.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	58	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	59	9.989-881.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	60	9.989-882.0		☐
Cylinderborstar				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	61	9.989-922.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	62	9.989-923.0		☐
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	63	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	64	9.989-926.0		☐
SLANGAR				
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	65	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	66	9.989-963.0		☐
Hose PVC DN50 3 m	67	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	68	9.989-965.0		☐
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	69	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	70	9.989-983.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVM 60/36-3 H ACD
9.990-524.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	71	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	72	9.989-985.0		☐
ME				
Hose connection kit DN40	73	9.989-986.0		☐
Hose connection kit DN50	74	9.989-987.0		☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	75	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	76	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	77	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	78	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	79	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	80	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	81	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	82	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	83	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	84	9.989-975.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVM 60/36-3 H ACD
9.990-524.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
ME-PU				
Hose without connection ME DN50 15 m	85	9.989-981.0		☐
Slang ME-PU DN 40 3 m	86	9.989-621.0	Elektriskt ledande, oljebeständig PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 3 m.	☐
ME-PU-slang, DN 40, 5 m	87	9.989-622.0		☐
ME-PU-slang DN 40 15 m utan kopplingar	88	9.989-640.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang ME-PU DN 50 3 m	89	9.989-623.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang ME-PU DN 50 5 m	90	9.989-625.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 5 m.	☐
ME-PU-slang DN 50 15 m utan kopplingar	91	9.989-641.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang ME-PU DN 70 3 m	92	9.989-646.0	Oljebeständig, elektriskt ledande ME-PU-slang, DN 70. Temperaturbeständig upp till 110 °C, lämplig för slipande sugmedier. Längd: 3 m.	☐
Slang ME-PU DN 70 5 m	93	9.989-648.0	Oljebeständig, elektriskt ledande ME-PU-slang, DN 70. Temperaturbeständig upp till 110 °C, lämplig för slipande sugmedier. Längd: 5 m.	☐
ME-PU-slang DN 70 15 m utan kopplingar	94	9.989-642.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 70. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m.	☐
SKAFT				
Handle stainless steel AISI 304	95	9.989-896.0		☐
	96	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	97	9.989-898.0		☐
	98	9.989-899.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVM 60/36-3 H ACD
9.990-524.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SKAFT				
Handle carbon DN-F40	99	9.989-916.0		☐
Handle carbon DN-F50	100	9.989-917.0		☐
Handle carbon 110° DN-F40	101	9.989-918.0		☐
Handle carbon 110° DN-F50	102	9.989-919.0		☐
SUGRÖR				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	103	9.989-912.0		☐
	104	9.989-913.0		☐
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	105	9.989-920.0		☐
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	106	9.989-921.0		☐
Suction tube aluminium high temperature	107	9.989-928.0		☐
	108	9.989-929.0		☐
	109	9.989-930.0		☐
	110	9.989-931.0		☐
	111	9.989-932.0		☐
	112	9.989-933.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVM 60/36-3 H ACD
9.990-524.0



113



114-116



117-118

		Beställningsnummer	Beskrivning	
ADAPTRAR / REDUCERARE / DISTRIBUTÖRER				
Adapter för tillbehör				
Adapter DN70 auf Bajonett 2.0 elektr. le	113	9.990-874.0		☐
Reducerare/expander				
Reducer stainless steel AISI 304	114	9.989-893.0		☐
REDUCERING DN 72/52	115	9.989-712.0		☐
Reducer V2A DN70/DN40	116	9.989-713.0		☐
Distributör				
Distributor Y-piece stainless steel AISI	117	9.989-894.0		☐
	118	9.989-895.0		☐

☐ Passande tillbehör